

**Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)**

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 1:40:30

## UBIQUITI UNIFI AC PRO 5KS




Cena celkem:	<b>17 073 Kč</b> <b>(bez DPH: 14 110 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>18 780 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 707 Kč</b>
Kód zboží:	NAAUBT1081
Part No.:	UAP-AC-PRO-5
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi AP AC PRO 5 ks

#### Výhodnější sada 5 ks! Balení je dodáváno bez zdrojů POE 48V/0.5A GigE!

Jednotka UniFi AC-PRO (AP-AC-PRO) je revoluční jednotkou od Ubiquiti. Podporuje přenosovou rychlost až 1750 Mbps a frekvence 2,4 i 5 GHz! Navíc se jedná o verzi s podporou nejnovější normy 802.11ac a PoE napájení 802.3af/802.3at.



**UniFi AC PRO** je designově povedené vnitřní hotspotové řešení využívající standard 802.11a/b/g/n/ac. Je vybaveno anténním systémem **MIMO 3x3** v podobě dvou integrovaných **3 dBi antén** (2,4 GHz a 5 GHz).

**Výhodou je odolné provedení** i pro venkovní instalace (Pozor: Není určena do otevřeného prostoru. Instalace je možná pouze v chráněném prostředí například do podhledu, pod střechu apod.).



Jednotka UniFi AC PRO má druhý Gbit RJ45 port, který nepodporuje PoE Out, ale může sloužit jako bridge konektivity pro další zařízení.

Konfiguraci a správu UniFi zařízení umožňuje aplikace UniFi Network, která je předinstalovaná na [UniFi OS konzolích](#) (UniFi Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volně dostupný software UniFi Network Server, určený pro instalaci na vlastní počítač nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network Server je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Download](#). Více informací o tomto produktu se dozvíte také na [školení Ubiquiti](#).



#### Další výhody:

- Společné SSID nebo více SSID s různým druhem zabezpečení
- Omezení rychlosti dle SSID
- Hotspot
- Účet hosta
- Billingový systém - využití externího serveru, definice voucherů, provázání s platebním portálem
- Load Balance - přepínání klientů na méně vytížené UniFi
- Spektrální analýza
- Podpora VLAN

Jednotka podporuje napájení aktivní PoE 802.3af/at a pasivní PoE 48V. PoE injektory nejsou součástí balení.

**Model UniFi AC PRO splňuje všechny požadavky pro použití v projektu Evropské Komise WiFi4EU.**

Pro napájení více jednotek UniFi AP doporučujeme Vaši síť doplnit o [UniFi switche](#). Výhodou je správa PoE portů, podpora VLAN a celkový přehled o topologii.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** 802.11 a/b/g/n/ac

**Anténa:** integrovaná dvoupásmová anténa 3/3 dBi

**Provozní frekvence:** 2,4 GHz/ 5 GHz

**Rychlost přenosu dat 2,4/5 GHz:** 450/1300 Mbps

**PoE:** 48 V pasivní PoE (802.3at/802.3af)

**Porty:** 2x 10/100/1000 Ethernet

**Rozměry:** 196,7 x 196,7 x 35 mm

**Balení:** 5 ks