

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 16:14:11

TP-LINK TL-PA4010 KIT



Cena celkem:

876 Kč
(bez DPH: 724 Kč)

Běžná cena:

964 Kč

Ušetříte:

88 Kč

Kód zboží:

NJPTPL0002

Part No.:

TL-PA4010 KIT

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

TP-Link TL-PA4010 KIT - AV600 nano powerline adaptér startovní sada

- **HomePlug AV standard** - Nabízí vysokorychlostní přenos dat rychlostí až 600 Mbit/s
- **Miniaturní design** - Menší než většina powerline adaptérů na trhu, přirozeně zapadá do každé elektrické zásuvky
- **Snadné zapojení** - Žádné nové kabely, zapojení typu Plug and Play bez nutnosti konfigurace
- **Úsporný režim** - Patentovaný režim úspory energie automaticky snižuje spotřebu až o 85 %



600 Mbit/s má ideální rychlost pro streamování HD videa

Využitím pokročilé HomePlug AV technologie nabízí TL-PA4010KIT uživatelům stabilní vysokorychlostní přenos dat rychlostí až 600 Mbit/s na vzdálenost až 300 metrů. S rychlostí až 600 Mbit/s umožňuje TL-PA4010KIT provoz aplikací s vysokými nároky na přenosovou kapacitu jako je přenos HD videa, hraní online her a přenos velkých souborů, a mění váš domov na robustní vysokorychlostní síť.



Miniaturní design

TL-PA4010KIT s novým ultrakompaktním designem je mnohem menší než běžné 600 Mbit/s mini powerline adaptéry. Je silný pouze 28,5 mm, takže téměř splývá s každou elektrickou zásuvkou.



Párovací tlačítko pro snadné zabezpečení sítě

Uživatel může vytvořit během několika minut, jednoduchým stiskem párovacího tlačítka na adaptérech, Powerline síť s kompletním AES šifrováním pro zabezpečení a ochranu dat. Je to tak jednoduché!

Jednoduché zapojení ve třech krocích:

- **1. krok** - Připojte adaptér do síťové zásuvky
- **2. krok** - Připojte vaše zařízení pomocí ethernet kabelu k adaptéru
- **3. krok** - Stiskněte párovací tlačítka - a je hotovo!

LED indikátory pro snadné sledování stavu:

- LED napájení
- LED powerline
- LED Ethernet

Poznámka: Powerline adaptéry musí být vždy instalovány alespoň v základní sadě dvou adaptérů.

Doporučené zapojení:

1. Zapojte jeden adaptér připojený k internetu do nejbližší elektrické zásuvky
2. Připojte další adaptér k PC / laptopu / internetové TV nebo jinému síťovému zařízení pomocí Ethernet kabelu
3. **Doporučení:** Stiskněte párovací tlačítko pro zabezpečení vaší sítě a ochranu dat

Technické specifikace

Standardy a protokoly	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Typ zástrčky	EU, UK, US
Rozhraní	1× 10/100 Mbit/s Ethernet port
Tlačítko	Párovací tlačítko
Maximální spotřeba	Maximální: 4,60 W (220 V / 50 Hz) Typická: 4,26 W (220 V / 50 Hz) Pohotovostní: 0,88 W (220 V / 50 Hz)
LED indikátory	PWR, PLC, ETH
Rozměry	65 × 52 × 28,5 mm
Dosah	Až 300 metrů po existujícím elektrickém vedení
Modulační technologie	OFDM
Šifrování	128bit AES šifrování
Certifikace	CE, FCC, RoHS
Obsah balení	Powerline Ethernet adaptér Ethernet kabel (RJ45) CD s prostředky Rychlá instalační příručka
Systémové požadavky	Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac, Linux
Provozní prostředí	Provozní teplota: 0 až 40 °C Skladovací teplota: -40 až 70 °C Provozní vlhkost: 10 až 90 % (nekondenzující) Skladovací vlhkost: 5 až 90 % (nekondenzující)