

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 3:01:20

UBIQUITI AIRCUBE ISP



Cena celkem:

709 Kč
(bez DPH: 586 Kč)

Běžná cena:

779 Kč

Ušetříte:

71 Kč

Kód zboží:

NARUBT1017

Part No.:

ACB-ISP

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti AirCube ISP

AirCube ISP je designový Wi-Fi router 2,4 GHz, který vyniká výkonnou anténou a skvělým pokrytím každé domácnosti. Navíc integruje vzdálenou správu koncových zařízení UNMS a podporuje aplikaci UNMS Mobile pro rychlé nastavení.



AirCube ISP má inovativní **4 dBi anténu**, které rozšíří pokrytí Wi-Fi signálu za hranice běžných routerů. Díky anténě 2x2 MIMO dosahuje router na bezdrátové části **rychlosti až 300 Mbps**.



AirCube ISP má **čtyři RJ-45 porty**, z toho dva porty jsou PoE. Port **PoE In** slouží pro napájení samotného routeru, port **PoE Out** podporuje pasivní PoE 24 V na výstupu.

AirCube ISP nabízí dvě možnosti konfigurace routeru. Rychlé nastavení pomocí aplikace UNMS Mobile pro mobilní zařízení (telefony, tablety) nebo vzdálená správa více Ubiquiti zařízení v UNMS softwaru. Standardní rozhraní na IP adrese routeru je spíše informativní, nabízí možnost stáhnout nebo nahrát konfiguraci, updatovat firmware, restart.

Aplikace **UNMS Mobile** ([Android](#), [iOS](#)) pomáhá s jednoduchou a pohodlnou konfigurací routeru.



Software **UNMS** je komplexní kontrolér pro centralizované řízení všech airCube routerů a dalších Ubiquiti síťových prvků. Nabízí intuitivní webové rozhraní, rychlou konfiguraci zařízení, grafické přehledy pro efektivní sledování a odstraňování problémů. Největší výhodou jsou **nulové licenční poplatky** za používání softwaru.



Port PoE Out WAN může sloužit i pro napájení klientské jednotky Ubiquiti airMAX, díky tomu si vystačíte pouze s jedním zdrojem pro napájení obou zařízení. PoE Out je defaultně vypnuto, je nutné v nastavení aktivovat.



AirCube ISP nabízí dva způsoby napájení, pomocí 24 V/1 A PoE injektoru nebo Micro USB adaptérem 5 V/2 A.

AirCube ISP je dodáván bez napájecích zdrojů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11n

Rychlost datového přenosu: 300 Mbit/s (2,4 GHz)

Porty: 4x 10/100 Mbps RJ-45, 1x micro USB

Frekvence: 2,4 GHz

Podpora PoE: ano

Rozměry: 89,5 x 89,25 x 87,8 mm