

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

08.05.26 20:11:32

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

XTENDLAN IRL94SH-120-230



Cena celkem:	8 852 Kč (bez DPH: 7 316 Kč)
Běžná cena:	9 737 Kč
Ušetříte:	885 Kč
Kód zboží:	NETXTE6549
Part No.:	IRL94SH-120-230
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan IRL94SH-120-230

Infračervené světlo, venkovní, vodotěsné **IP66, IK10, napájení 230 V AC**, dosah **25 m, úhel 120°**, příkon 37-39 W. Vysoce svítivé LED, fanless (bez ventilátoru), hliníkový kryt s chladičem, s přípravou na sestavení více lamp vedle sebe, fotorezistor v zadní části zařízení (ve dne přisvit nesvítí).

Lampy možno přímo sestavit vedle sebe, mají připravené vzájemné uchycení, které dovoluje natočit každou lampu jiným směrem. Lze sestavit nekonečný řetěz nebo sestavit IR lampy do kruhu apod.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: 230 V AC (napájecí rozsah AC 85-265 V), příkon 37-39 W

Uchycení: držák na stěnu nebo strop

Složení: 30x LED 2 W (zátěž jen na 50 % svého maxima - pro dlouhou životnost)

Vlnová délka: 940 nm

Úhel záření: 120°

Dosah: 25 m

Spínání: automatické (den/noc přepínání), vestavěný světelný senzor

Provozní teplota: -40 až +50 °C

Materiál: čelní panel z tvrzeného skla, skříň hliník

Krytí: IP66 (voděodolnost), IK10 (antivandal)

Chlazení: pasivní

Rozměr: 208 x 206 x 117 mm

Hmotnost: 3,3 kg





Příklady sestavení:





