

**Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)**

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 1:40:50

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 BULLET 3KS



Cena celkem:	<b>9 108 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 527 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 018 Kč</b>
Ušetříte:	<b>911 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1042
Part No.:	UVC-G5-Bullet-3
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží


### Popis

## Ubiquiti UniFi Protect G5 Bullet

**Tento set obsahuje 3 kamery UniFi Protect G5 Bullet.**

Kamera **UniFi Protect G5 Bullet** poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 2688 x 1512 při 30 fps** s nočním přívitem. Kamera podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**.

Kamera obsahuje **integrováný mikrofón** pro záznam zvuku. Praktický držák umožňuje umístění ve 3 osách a přesné zaměření do monitorované oblasti.



**Balení neobsahuje PoE injektor.**

- 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)
- Úhel záběru: 84,4° horizontálně, 45,4° vertikálně, 99,8° diagonálně
- IR přívít (noční režim)
- Videokompresce H.264
- Mikrofón (lze softwarově vypnout)
- Krytí IPX4 + IK04 (antivandal)
- PoE napájení
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect (verze 2.2.7 nebo 2.7.18 a novější (web) / 1.10.0 a novější (chytrý telefon))

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení snímače:** 5 Mpx  
**Snímací čip:** 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)  
**Maximální rozlišení:** 2688 × 1512 px  
**Snímková rychlost:** max. 30 fps  
**IR přísvit:** ano, do 10 m  
**Objektiv:** pevný  
**Rozhraní:** 1× RJ-45 10/100 Mbps  
**Video komprese:** H.264  
**Slot paměťových karet:** ne  
**Audio:** ano, mikrofon  
**Napájení:** PoE 37-57 V DC  
**Pracovní teplota:** -20 až +40 °C  
**Hmotnost:** 225 g (315 g s držákem)  
**Rozměry:** 75,5 × 75,5 × 74,4 mm

---

### WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

---

### Porovnání UBNT UniFi Protect G5 Bullet s G4 Bullet:



