

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 14:14:11

ELERIX EX-TC82/8



Cena celkem:

124 Kč

(bez DPH: 103 Kč)

Běžná cena:

137 Kč

Ušetříte:

12 Kč

Kód zboží:

BATELX0089

Part No.:

EX-TC82/8

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ELERIX EX-TC82/8

Terminálový konektor **pro Lithiové články LiFePO4 značky ELERIX**. Konektor vhodný pro připojení baterií **ELERIX EX-L50D, EX-L135D**. Skládá se z více vrstev měděného materiálu.

Zkontrolujte rozměry článků a vaše požadavky na připojení. Viz rozdíl v používání dlouhých a krátkých konektorů:





Jak vypočítat maximální proud pro daný konektor propojky?

Důležitými parametry pro výpočet jsou **průřez konektoru propojky** × **šířka konektoru** propojky.

Doporučené proudové zatížení na 1 mm²:

- 4 A na 1 mm² - trvale
- 6 A na 1 mm² - krátkodobě (do 1 hodiny)
- 8 A na 1 mm² - špička (max. 1 minutu)

Zatížitelnost koncového konektoru není lineární! Zatížitelnost klesá s rostoucím průřezem svorkového konektoru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozteč: 82 mm

Rozměry: 102 × 20 × 2 mm (střední část má výšku 5 mm)

Kompatibilita: ELERIX EX-L50D, EX-L135D

Materiál: měď

