

**Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)**

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 2:30:51

## DELL ULTRASHARP U3425WE 34,14"



Cena celkem:

**21 680 Kč**  
**(bez DPH: 17 917 Kč)**

Běžná cena:

**23 848 Kč**

Ušetříte:

**2 168 Kč**

Kód zboží:

MOND6230

Part No.:

210-BMDW

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží

## Popis

### Monitor Dell UltraSharp U3425WE - rozsáhlý displej pro vaše projekty

**Monitor Dell UltraSharp U3425WE s prohnutým displejem**, který vám zprostředkuje hluboké vizuální zážitky. Ultraširoká zakřivená obrazovka podporuje přirozené zorné pole, a tak je sledování obsahu příjemnější a méně namáhavé pro vaše oči. Díky **WQHD rozlišení** je obraz ostrý a plný detailů, které oceníte jak při náročné práci, tak multimediální zábavě. Ve spojení s **obřím 34,14" displejem** uvidíte nejenom více detailů, ale také získáte velký prostor pro činnost s rozmanitým softwarem, rozdělení obrazovky nebo zpracování více úloh najednou při **multitaskingu**.



**Obnovovací frekvence 120 Hz** se postará o plynulé zobrazení bez blikání a jiných rušivých vlivů. **Monitor Dell UltraSharp U3425WE** je tak vhodný také pro multimediální činnost, ale i takové posouvání a procházení internetových stránek nebo dokumentů je hladké a pohodlné.



**Vylepšená technologie ComfortView Plus** snižuje intenzitu modrého světla a zajistí kontinuální ochranu očí a pohodlí po celý den. Monitor Dell UltraSharp U3425WE nabízí **rozsáhlou konektivitu**, díky které připojíte všechna periferní zařízení a výrazně navýšíte pracovní flexibilitu. Obsahuje rozhraní **Thunderbolt 4** pro napájení zařízení, 3 porty USB-C, 5 portů USB 3.1 (3.2 Gen 2). Pro on-line konektivitu je k dispozici **2.5G Ethernet RJ-45 port**.



### **Dell UltraSharp U3425WE**

Prohnutý LED monitor s úhlopříčkou **34,14"** disponující rozlišením **3440 x 1440** obrazových bodů s poměrem stran **21 : 9**. Nabízí jas **300 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **2000 : 1**, dobu odezvy **5 ms**, obnovovací frekvenci až **120 Hz** a **98% DCI-P3** pokrytí barevné palety. Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoli úhlu. K dispozici je také 2.5G Ethernet **RJ-45** port, **5 portů USB 3.1 (3.2 Gen 2)**, **3 porty USB-C** a **2 Thunderbolt 4** porty, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Zajistí také potěší otočný podstavec a **výšková stavitelnost**. Ozvučení mají na starost vestavěné stereo **reproduktory** s celkovým výkonem

## 10 W.

Tento model byl kalibrován za použití systému **ColorChecker Display Pro**. Díky pokročilé optice a vysoce kvalitním filtrům tento systém umožňuje rychlé a přesné měření barev na moderních zobrazovacích zařízeních, včetně LED panelů a širokogamutových LCD displejů.

---

### Porty a jejich funkce:

- 1× HDMI port (HDCP 1.4 & 2.2) (podpora WQHD 3440 × 1440 při 100 Hz TMDS)
  - 1× DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 & 2.2) (podpora WQHD 3440 × 1440 při 120 Hz)
  - 1× Thunderbolt 4 downstream port (15 W) pro Daisy Chaining (Video + Data)
  - 1× Thunderbolt 4 upstream port (Video + Data), alternativní režim DisplayPort 1.4, podpora Power Delivery do 90 W
  - 4× USB typ A downstream port (10 Gbps, USB 3.2 Gen2)
  - 1× USB typ A downstream port (10 Gbps, USB 3.2 Gen2) + podpora BC 1.2 Power Charging
  - 1× Audio port (line-out)
  - 1× RJ-45 (2.5G) port
  - 2× USB typ C downstream port (10 Gbps, USB 3.2 Gen2) Power Charging (15 W)
  - 1× USB typ C upstream port (data) (10 Gbps, USB 3.2 Gen2)
- 

Downstream porty nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C nebo Thunderbolt 4 s počítačem.

Součástí balení je HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4 (pasivní) a USB-C na USB-A kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 34,14"

**Poměr stran:** 21 : 9

**Rozlišení:** 3440 × 1440 px

**Kontrastní poměr:** 2000 : 1

**Doba odezvy:** 5 ms (Fast režim), 8 ms (Normal režim)

**Rozhraní:** 1× HDMI, 1× DisplayPort, 5× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 3× USB-C 3.2 Gen2, 2× Thunderbolt 4, 1× RJ-45, 1× audio výstup

**Barva:** stříbrná

---

### Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

# Dell Monitors – Key Specs Differentiation

	UP Series	U Series	C Series Collaboration	P Series	S Series	E Series	SE Series
<b>Panel / Screen</b>							
Screen Size (Resolution)	27"-32" (4K-8K)	24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)	14"-34" (FHD-QHD-WQHD)	19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)	24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)	17"-27" (HD-FHD)	22"-32" (FHD-QHD-4K)
Panel type	IPS / IPS with mini LED	IPS / IPS Black	IPS	IPS	IPS / VA (Curved)	TN / VA / IPS	VA / IPS
Colour Gamut Standard	AdobeRGB, DCI-P3, BT2020	sRGB, DCI-P3, REC-709	sRGB	sRGB	sRGB, DCI-P3	NTSC	NTSC, sRGB
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz, 100 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz
Low Blue Light (ComfortView)	SW (only on UP3219K)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	HW* (Dell ComfortView Plus)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	SW (Dell ComfortView)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)
HDR Monitor / FreeSync	HDR1000*	HDR / HDR400*	---	---	HDR* / AMD FreeSync	---	AMD FreeSync*
<b>Connectivity</b>							
VGA	---	---	---	✓	---	✓	✓
DP and/or HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-C or TB/T	TB/T*	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C	---	---
USB-C Power delivery	90W	90W	90W	65W (FHD) / 90W > QHD	65W	---	---
USB Hub (USB-A + USB-C)	✓	✓ + ✓	✓	✓	✓ + ✓	---	---
KVM + auto KVM + Daisy Chain	✓	✓ + ✓ + ✓ + ✓	✓ + ✓	✓	--- (KVM on S34250WC)	---	---
Integrated speakers	---	Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model	✓	---	Only on Selected Models	Only on HS Models	---
Built-in calibration	✓	---	---	---	---	---	---
<b>Ergonomics and Design</b>							
Height Adjustable stand	≥130mm	150mm	≥120mm	150mm	100mm*	100mm*	100mm*
Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel*	Tilt only	Tilt only
Design (bezel)	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Silver	Narrow bezel, Black	3 sided ultrathin*, Black
<b>Warranty and Environmental</b>							
3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes	Yes
Environmental Certifications	TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO*, ES 8.0*	TCO, ES 8.0, EPEAT Gold	---
					--- Limited Env. Certifications --- Limited Supply vs Comm		--- No Env. Certifications --- Limited Supply vs Comm

\* Available on selected models

**DELL**Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)