

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 4:09:09

I-TEC USB-C KVM DOCK (2 HOSTITELÉ)




| | |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | 1 262 Kč (bez DPH: 1 043 Kč) |
| Běžná cena: | 1 388 Kč |
| Ušetříte: | 126 Kč |
| Kód zboží: | DOCTEC0107 |
| Part No.: | C31KVMHDMIDOCKPD |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

I-TEC USB-C KVM Dock - konektivita rychle, efektivně a pro dva systémy

Dokovací stanice I-TEC USB-C KVM Dock představuje ideální řešení rovnou pro dva hostitele. Podporuje plynulé přepínání mezi PC1 a PC2, což znamená, že vám stačí jedna dokovací stanice pro provoz periferních zařízení na dvou počítačích. Stačí mezi nimi jen přepínat pomocí tlačítka. Dvojitě výkonné napájení Power Delivery (2x 100 W), takže oba systémy lze nabíjet současně. Samozřejmostí je integrovaný **KVM přepínač**.



Dokovací stanice I-TEC USB-C KVM obsahuje širokou škálu konektorů, mezi nimiž nechybí například **HDMI** pro připojení externích monitorů a zobrazení ve **4K kvalitě při 60 Hz**. Podporuje tak ostrý obraz pro práci i multimediální zábavu. Dále máte na jednom místě **USB porty typu C a A s rychlostí až 5 Gb/s** či kombinovaný **3,5mm audio port**. Kompatibilita napříč operačními systémy **Windows 10/11, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS** umožní využití v každé moderní kanceláři nebo domácnosti. Vše vměstnáno do **kompaktního designu**, díky čemuž je dokovací stanice I-TEC vhodná pro časté přenášení a na cesty.



I-TEC USB-C KVM Dock (2 hostitelé)

Kompaktní dokovací stanice s integrovaným KVM přepínačem pro efektivní práci se dvěma počítači současně.

Tato univerzální dokovací stanice kombinuje funkcionalitu klasické dokovací stanice s pokročilým **KVM přepínačem**, který umožňuje plynulé přepínání mezi dvěma připojenými hostiteli. Díky **dvojitému Power Delivery až 2x 100 W** můžete nabíjet oba připojené počítače současně, zatímco sdílíte jednu sadu periférií – monitor, klávesnici, myš a další příslušenství.

Stanice podporuje externí **4K displej přes HDMI s obnovovací frekvencí až 60 Hz** a nabízí širokou škálu konektorů včetně **USB-C a USB-A portů s rychlostí až 5 Gb/s**. Kompaktní rozměry **130 x 65 x 16,5 mm** a hmotnost pouhých **146 g** z ní činí ideální řešení pro domácí kanceláře, firemní prostředí i práci na cestách.

- Integrovaný KVM přepínač pro okamžité přepínání mezi dvěma hostiteli jedním tlačítkem
- Dvojitý Power Delivery až 2x 100 W pro současné nabíjení obou připojených zařízení
- HDMI 2.0 výstup s podporou 4K rozlišení při 60 Hz pro křišťálově čistý obraz
- Rozsáhlá konektivita: 3x USB-C 3.2 Gen 1, 2x USB-A 3.2 Gen 1, kombinovaný 3,5mm audio port
- Univerzální kompatibilita se systémy Windows 10/11, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS
- Nízká interní spotřeba energie pouze 5–10 W při maximální efektivitě
- Kompaktní a lehký design s LED indikátory pro snadnou orientaci

Systémové požadavky

Pro plnou funkcionalitu vyžaduje zařízení s portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5. Pro video výstup je nutná podpora DisplayPort Alternate Mode. Power Delivery funguje se zařízeními podporujícími tuto technologii přes USB-C port.

Obsah balení

Součástí balení jsou dva USB-C kabely o délce 100 cm pro připojení obou hostitelských zařízení a podrobný návod k použití. USB-C nabíječky nejsou součástí dodávky a je nutné je zakoupit samostatně.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie: USB-C DP Alt Mode + USB-C PD + KVM přepínač

Připojení hostitelů: 2x USB-C porty pro PC1 a PC2

Power Delivery: až 100 W na port

Video výstup: 1× HDMI 2.0, až 4K/60 Hz

USB porty: 3× USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)

Další porty: 1× USB-C PD port, kombinovaný 3,5mm audio

Ovládání: tlačítko pro přepínání mezi PC1 a PC2, LED indikátory

Kompatibilita: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

Rozměry: 130 × 65 × 16,5 mm

Hmotnost: 146 g