

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 22:16:39

GENIUS 220BT



Cena celkem:	548 Kč (bez DPH: 453 Kč)
Běžná cena:	603 Kč
Ušetříte:	55 Kč
Kód zboží:	REPG33981
Part No.:	31730060400
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Genius 220BT

Kompaktní bezdrátový soundbar s univerzálními možnostmi připojení pro PC, notebooky, tablety, smartphony atd.

Bluetooth stereo soundbar s USB napájením nabízí čistý zvuk díky dvěma **2" reproduktorem** s plným rozsahem. Soundbar zajišťuje čisté basy i výšky s celkovým výkonem **4 W RMS**.

Zařízení lze připojit přímo k notebookům, tabletům, telefonům i stolním počítačům buď bezdrátově přes **Bluetooth**, nebo kabelem přes **USB či USB-C port** pro čistý audio přenos. K dispozici je také **3,5mm audio vstup** (Line-in/AUX) a **výstup na sluchátka** pro soukromé poslechové zážitky.



- Tři způsoby připojení: bezdrátově přes Bluetooth 5.3, kabelově přes USB a USB-C nebo 3,5mm jack (AUX)
- Dva 2" reproduktory s plným rozsahem a celkovým výkonem 4 W RMS
- Výstup na sluchátka 3,5 mm pro soukromý poslech
- Ovládací kolečko pro přepínání režimů (Bluetooth, USB, Line-in), nastavení hlasitosti a zapnutí/vypnutí
- Frekvenční rozsah 100 Hz až 20 kHz pro plný zvukový zážitek
- Napájení přes USB nebo USB-C port (DC 5 V)



Univerzální kompatibilita

Soundbar je ideální pro zařízení s podporou Bluetooth nebo USB. Kompatibilní se smartphony, tablety, notebooky, stolními počítači a dalšími audio zařízeními s 3,5mm výstupem.

Praktické ovládání

Jediné ovládací kolečko slouží k přepínání mezi režimy (Bluetooth, USB, Line-in), nastavení hlasitosti a zapnutí či vypnutí zařízení. Jednoduché a intuitivní ovládání bez zbytečných tlačítek.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Celkový výkon: 4 W (RMS)

Reproduktory: 2 x 2"

Konektivita: Bluetooth 5.3, USB, USB-C, 3,5mm audio vstup (AUX), 3,5mm sluchátkový výstup

Frekvenční rozsah: 100 Hz až 20 kHz

Odstup signálu od šumu: 65 dB

Napájení: USB/USB-C (DC 5 V)

Rozměry: 385 x 87 x 68 mm

Hmotnost: 615 g

Barva: černá

