

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 3:56:32

## I-TEC SOLOMON WH200



Cena celkem:	<b>1 863 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 540 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 049 Kč</b>
Ušetříte:	<b>186 Kč</b>
Kód zboží:	PERTEC1003
Part No.:	CAMSOLOMON2KW200
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## I-TEC SOLOMON WH200

**Webkamera určená pro firemní použití s pokročilým zabezpečením a kvalitním obrazem.**

Kamera **SOLOMON WH200** kombinuje efektivní **2K rozlišení (2560 × 1440 px)** se širokoúhlým **92° zorným polem** pro zachycení celého pracovního prostoru. Nativní podpora **Windows Hello** umožňuje rychlé a bezpečné přihlášení pomocí rozpoznání obličeje bez nutnosti zadávání hesla.

# Windows Hello Support



## Automatic Exposure (AE)



# Automatic White Balance (AWB)



Webkamera disponuje **4Mpx CMOS snímačem** o velikosti **1/3"** a trojicí automatických optimalizací obrazu - **automatická expozice (AE)** přizpůsobuje jas a kontrast světelným podmínkám, **automatické vyvážení bílé (AWB)** zajišťuje přirozené podání barev a tónů pleti a **automatická kontrola úrovně černé (ABLCL)** zachovává detaily ve stínech pro vyváženější obraz. Integrovaná **fyzická krytka objektivu** poskytuje ochranu soukromí, když kamera není používána.

- Efektivní 2K rozlišení (2560 × 1440 px při 30 fps) se 4Mpx CMOS snímačem pro detailní obraz
- Nativní podpora Windows Hello pro biometrické ověření pomocí rozpoznání obličeje
- Široký zorný úhel 92° pro zachycení více osob nebo celého pracovního prostoru
- Trojice automatických optimalizací obrazu (AE, AWB, ABLCL) pro konzistentní kvalitu videa
- Integrovaný mikrofon s dosahem snímání až 3 m pro jasný zvuk při videokonferencích
- Univerzální upevňovací klip s 1/4" závitem pro stativ a nastavitelný kloub pro horizontální i vertikální otáčení
- Plug & Play připojení přes USB-C na USB kabel (150 cm) s příloženým USB/USB-C adaptérem

# Automatic Black Level Control (ABLCL)



## Automatic White Balance (AWB)



# Automatic White Balance (AWB)



## Kompatibilita a systémové požadavky

Webkamera je kompatibilní se zařízeními s volným portem USB, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4/5. Podporuje operační systémy Windows 10/11 (automatická instalace ovladačů), macOS, Android, iPadOS, ChromeOS R51 nebo novější a Linux (u některých systémů je nutná manuální instalace ovladačů). Firmware se aktualizuje automaticky.

## Obsah balení

Webkamera, uživatelská příručka, USB-C na USB kabel (150 cm), USB/USB-C adaptér.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ snímáče:** 1/3" CMOS, 4 Mpx

**Podporovaná rozlišení:** 2560 × 1440 při 30 fps, 1920 × 1080 při 30 fps, 1280 × 720 při 30 fps

**Zorný úhel:** 92°

**Typ ostření:** pevné ostření (Fixed Focus)

**Zabezpečení:** podpora Windows Hello

**Mikrofon:** 1× integrovaný mikrofon (dosah až 3 m)

**Připojení:** USB-C na USB kabel (150 cm) s USB/USB-C adaptérem

**Rozměry:** 130 × 55,5 × 50,5 mm

**Hmotnost:** 106 g