

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 1:23:27

## I-TEC SOLOMON PRO 900



Cena celkem:	<b>2 364 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 954 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 600 Kč</b>
Ušetříte:	<b>236 Kč</b>
Kód zboží:	PERTEC1005
Part No.:	CAMSOLOMON4K900
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## I-TEC SOLOMON PRO 900

**Profesionální 4K webkamera s pokročilými AI funkcemi pro hybridní schůzky a prezentace.**

Model **SOLOMON PRO 900** představuje vrchol řady SOLOMON a kombinuje **4K rozlišení při 30 fps** s inteligentními funkcemi **Auto Framing** a **Picture-in-Picture**. **Automatické rámování** sleduje a centruje aktivního řečníka, zatímco režim **PiP** současně zobrazuje celý nezvětšený obraz – klíčová akce je jasně zvýrazněna bez ztráty celkového kontextu.

# Auto Framing / 5× Zoom / Picture-in-Picture



# Wide Dynamic Range (WDR)




Webkamera využívá **1/2,8" CMOS snímač** s celkovým rozlišením **8,29 Mpx** a nabízí **zorný úhel 92°** pro zachycení celé místnosti. Technologie **Wide Dynamic Range (WDR)** vyvažuje světlé a tmavé části obrazu v náročných světelných podmínkách, zatímco automatická expozice, vyvážení bílé a kontrola úrovně černé zajišťují přirozený a správně exponovaný obraz bez ručního zásahu. **Dvojice integrovaných mikrofonů** s dosahem až **3 m** zajišťuje čistý přenos zvuku.

- AI Auto Framing automaticky sleduje a centruje aktivního řečníka v záběru pro profesionální prezentace
- Režim Picture-in-Picture zobrazuje současně zvětšený i celkový pohled pro zachování kontextu
- 4K rozlišení 3840 × 2160 px při 30 fps s podporou Full HD a HD formátů
- 5× digitální zoom pro přiblížení detailů během videohovorů a prezentací
- Wide Dynamic Range (WDR) vyvažuje expozici v scénách se silným protisvětlem
- Automatická expozice (AE), vyvážení bílé (AWB) a kontrola úrovně černé (ABLC) pro optimální obraz
- Pevné ostření s AI autofokusem pro stálou ostrost v různých vzdálenostech
- Integrovaná krytka objektivu pro ochranu soukromí a bezpečnost
- Univerzální upevňovací klip s gumovými podložkami a 1/4" závitěm pro stativ


## Automatic Exposure (AE)



# Automatic Black Level Control (ABLCL)



# Automatic White Balance (AWB)



## **Pokročilá automatická optimalizace obrazu**

Technologie WDR zachovává detaily v okolí oken a udržuje tváře dobře viditelné i při silném protisvětlu. Automatická expozice se přizpůsobuje změnám osvětlení a upravuje jas a kontrast bez přepalů nebo tmavých stínů. Automatické vyvážení bílé udržuje neutrální tóny a přirozené podání pleti při různých světelných podmínkách.

## **Flexibilní připojení a kompatibilita**

Webkamera využívá **USB-C na USB kabel (150 cm)** s příloženým **USB/USB-C adaptérem** pro univerzální připojení. Podporuje **Plug & Play** instalaci na zařízeních s porty USB, USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4/5. Kompatibilní s operačními systémy **Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS a Linux**.

## **Obsah balení**

Webkamera, uživatelská příručka, USB-C na USB kabel (150 cm), USB/USB-C adaptér

## **Poznámka k funkcím**

Funkce Auto Framing, Picture-in-Picture a 5× digitální zoom jsou podporovány v rozlišeních Full HD (1920 × 1080 px) a HD (1280 × 720 px). Ve 4K rozlišení (3840 × 2160 px) nejsou tyto funkce dostupné.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ snímače:** 1/2,8" CMOS, 8,29 Mpx

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 px při 30 fps

**Další podporovaná rozlišení:** 2560 × 1440 px, 1920 × 1080 px, 1280 × 720 px při 30 fps

**Zorný úhel:** 92°

**Typ ostření:** pevné ostření / AI autofokus

**Mikrofon:** 2× integrovaný mikrofon

**Připojení:** USB-C na USB kabel (150 cm) s USB/USB-C adaptérem

**Rozměry:** 130 × 55,5 × 50,5 mm

**Hmotnost:** 106 g

**Kompatibilita:** Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux