

**Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)**

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 15:05:46

## STRONG POWERLINE 1000 TRI EU V2



Cena celkem:	<b>1 890 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 562 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 079 Kč</b>
Ušetříte:	<b>189 Kč</b>
Kód zboží:	NETSRG1168
Part No.:	POWERL1000TRIEUV2
Záruka:	48 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Strong Powerline 1000 TRI EU V2

**Sada tří Powerline adaptérů pro vytvoření vysokorychlostní domácí sítě využívající stávající elektrické vedení.**

Powerline 1000 Triple Pack nabízí jednoduché řešení pro rozšíření internetového připojení do všech místností vašeho domova bez nutnosti pokládání nových kabelů. Technologie **HomePlug AV2** umožňuje přenos dat rychlostí až **1000 Mbit/s** přes běžné elektrické rozvody s dosahem až **300 metrů**.



Instalace je mimořádně jednoduchá – stačí připojit první adaptér k routeru nebo modemu přes **Gigabit Ethernet port** a zapojit do zásuvky. Druhý a třetí adaptér pak připojíte v libovolných místnostech, kde potřebujete internetové připojení. Každý adaptér je vybaven integrovanou **extra zásuvkou s výkonem 16 A**, takže nepřijde nazmar žádná elektrická zásuvka.

- Sada obsahuje 3 Powerline adaptéry pro komplexní pokrytí domácnosti
- Rychlost přenosu dat až 1000 Mbit/s ideální pro IPTV, UHD (4K) streaming a online hraní
- Dosah až 300 metrů nad elektrickým obvodem pro pokrytí celého domu
- Gigabit Ethernet port (10/100/1000 Mbit/s) pro připojení počítače, Smart TV, herní konzole nebo set-top-boxu
- Integrovaná extra zásuvka s výkonem až 16 A pro zapojení dalších spotřebičů
- Zabezpečení 128bitovým AES šifrováním s tlačítkem Connect & Secure pro snadné párování
- Automatický režim úspory energie snižuje spotřebu až o 85 %
- Plug & Play instalace bez nutnosti konfigurace nebo odborných znalostí

### Kompatibilita a použití

Adaptéry jsou kompatibilní s jakýmkoli standardním modemem nebo routerem a pracují se všemi běžnými operačními systémy včetně Windows 7, 8, 8.1, 11, Mac OS X a Linux. Ideální pro streamování HD a UHD videa, IPTV, online hraní her a připojení chytrých televizí.

### Provozní podmínky

Pracovní frekvence 2–68 MHz podle standardů HomePlug AV a HomePlug AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Provozní teplota 0 °C až +40 °C. Provozní vlhkost 10–90 % nekondenzující.

### Obsah balení

3 adaptéry Powerline 1000, 3x ethernetový kabel, návod k instalaci.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standardy:** HomePlug AV, HomePlug AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

**Rychlost:** až 1000 Mbit/s

**Frekvence:** 2-68 MHz

**Rozhraní:** 1× Gigabit Ethernet port (10/100/1000 Mbit/s)

**Zásuvka:** EU (Schuko), 250 V AC, max. 16 A

**Dosah:** až 300 m (přes elektrický obvod)

**Zabezpečení:** 128bitové AES šifrování

**Napájení:** 100-240 V, 50/60 Hz

**LED indikátory:** napájení, Powerline, Ethernet

**Rozměry:** 135 × 78 × 74 mm

**Hmotnost:** 0,16 kg (1 adaptér)