

Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 10:15:00

ENDORFY ATLAS GS PRO SINGLE



Cena celkem:	1 372 Kč
	(bez DPH: 1 134 Kč)
Běžná cena:	1 510 Kč
Ušetříte:	137 Kč
Kód zboží:	ACCEND1040
Part No.:	EY8F006
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Endorfy Atlas GS Pro Single

Držák monitoru s plynovou pružinou, robustní konstrukcí a širokou škálou nastavení.

Profesionální držák monitoru **Endorfy Atlas GS Pro Single** využívá **plynové pružení** testované na **20 000 cyklů** pro plynulé a přesné polohování displeje. Kovová konstrukce s posíleným mechanismem spolehlivě udrží monitory **až do velikosti 49" a hmotnosti 16 kg**, přičemž nabízí maximální dosah **63 cm** od montážního bodu.

Built for the monitor you're dreaming of



DISPLAY UP TO 49"

WEIGHT UP TO 16 KG

READY FOR FUTURE UPGRADES

Best-in-class ergonomics



360° ROTATION

ADJUSTABLE MOTION TENSION

SMOOTH ADJUSTMENT IN EVERY SITUATION

Držák nabízí kompletní spektrum nastavení včetně **otáčení $\pm 180^\circ$** pro polohování na výšku a na šířku, **náklon $+25^\circ$ až -35°** pro optimální úhel pohledu a **rotace celého ramene o 360°** . Nastavitelné šrouby napětí v obou segmentech umožňují přizpůsobit odpor pohybu hmotnosti monitoru. Propracovaný systém **vedení kabelů s odnímatelným krytem** udržuje pracovní prostor v pořádku.

- Plynové pružení testované na 20 000 cyklů zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a plynulý pohyb
- Nosnost až 16 kg a podpora monitorů do 49 palců pokrývá širokou škálu modelů
- Maximální dosah 63 cm umožňuje flexibilní umístění monitoru v prostoru
- Kompletní škála nastavení: otáčení $\pm 180^\circ$, náklon $+25^\circ/-35^\circ$, rotace ramene 360°
- Odnímatelný systém kabelového vedení s bezšroubovým připevněním na kolíky
- Odnímatelná VESA deska kompatibilní se standardy 75×75 a 100×100 mm včetně distančních podložek
- Dvě možnosti montáže: stolní svorka (10-50 mm) nebo průchodka otvorem (5-55 mm)

Comfort without compromise with full adjustability

SWIVEL $\pm 90^\circ$

PRECISION TILT
 $+25^\circ / -35^\circ$

PIVOT $\pm 180^\circ$

Cables under control



WIDE CABLE
ROUTING CHANNELS

NO ADDITIONAL TOOLS REQUIRED



Snadná instalace a kompatibilita

Odnímatelná VESA deska umožňuje nejprve připevnit držák k monitoru a následně jej nasunout na rameno bez nutnosti držet displej. V balení jsou distanční podložky a delší šrouby pro kompatibilitu se zakřivenými panely a monitory s prohloubeným VESA upevněním.

Flexibilní montáž na stůl

Vylepšená stolní svorka umožňuje dotahování shora bez nutnosti sahat pod desku stolu a gumová podložka chrání povrch před poškrábáním. Alternativně lze použít průchodkový systém pro montáž otvorem ve stolní desce.

Obsah balení

Držák monitoru, stolní svorka a průchodka, VESA montážní deska, 2x odnímatelné kabelové kanály, sada montážních šroubů, sada instalačních nástrojů, uživatelská příručka.

Detachable VESA plate

QUICK AND EASY
INSTALLATION

IDEAL FOR
CURVED MONITORS

ADAPTERS
INCLUDED

ADDITIONAL SCREWS
FOR ENHANCED TILT
ADJUSTMENT





Installation easier than you think

PROTECTIVE
PAD

DESKS UP TO 55 MM THICK

CLAMP OR GROMMET MOUNTING



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet obrazovek: 1

Velikost obrazovky: až 49"

Maximální nosnost: 16 kg

Rozměry VESA: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm

Náklon: -35° až +25°

Otáčení: -90° až +90°

Rotace: 360°

Pivot: ± 180°

Tloušťka stolu (svorka): 10-50 mm

Tloušťka stolu (průchodka): 5-55 mm

Materiál: ocel, plast, hliník

Barva: černá