

**Mgr. Petr Zaoral (obchod.itbezpecne.cz)**

zaoral@itbezpecne.cz

+420 608 080 063

09.05.26 15:52:06

## ENDORFY ATLAS GS SINGLE



Cena celkem:	<b>807 Kč</b> <b>(bez DPH: 667 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>888 Kč</b>
Ušetříte:	<b>81 Kč</b>
Kód zboží:	ACCEND1060
Part No.:	EY8F008
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Endorfy Atlas GS Single

**Držák monitoru s plynovou pružinou, precizním nastavením polohy a dlouhou životností.**

Držák **Endorfy Atlas GS Single** je navržen pro bezpečné a pohodlné upevnění monitoru s možností plynulého nastavení polohy. Robustní konstrukce ze **oceli, plastu a hliníku** spolehlivě podepře displej až do **35"** (plochý panel) nebo **32"** (zakřivený panel) s hmotností až **10 kg**. Vysoce kvalitní **plynová pružina testovaná na 20 000 cyklů** zajišťuje plynulý pohyb a dlouhodobou spolehlivost.

# Built for the monitor you're dreaming of




DISPLAYS UP TO 35" (FLAT) OR 32" (CURVED)

WEIGHT UP TO 10 KG

READY FOR FUTURE UPGRADES

# Best-in-class ergonomics



360° ROTATION

ADJUSTABLE MOTION TENSION


SMOOTH ADJUSTMENT IN EVERY SITUATION



Držák nabízí **maximální dosah 52 cm** a kompletní škálu nastavení včetně otáčení  $\pm 180^\circ$  pro orientaci na výšku a na šířku, bočního natočení  $\pm 90^\circ$  a náklonu  $+25^\circ$  až  $-35^\circ$ . Celý držák se může otáčet o  $360^\circ$ , což umožňuje flexibilní umístění v jakémkoliv směru. Nastavitelné šrouby napětí v obou segmentech zlepšují kontrolu a přesnost nastavení.

- Robustní konstrukce s plynovou pružinou testovanou na 20 000 cyklů pro dlouhodobou spolehlivost
- Podpora monitorů až 35" (ploché) nebo 32" (zakřivené) s maximální hmotností 10 kg
- Rozšířené kanály pro vedení kabelů v horní části držáku s odnímatelným krytem
- Odnímatelná VESA deska kompatibilní se standardy 75 x 75 a 100 x 100 mm pro snadnou montáž
- Plný rozsah nastavení: pivot  $\pm 180^\circ$ , otáčení  $\pm 90^\circ$ , náklon  $+25^\circ$  až  $-35^\circ$
- Rotace celého držáku o  $360^\circ$  pro flexibilní umístění monitoru
- Dvě možnosti montáže na stůl: svorka nebo průchodka

# Comfort without compromise with full adjustability



# Cables under control



## Promyšlené vedení kabelů

Držák disponuje rozšířeným horním kanálem pro vedení kabelů, který pojme více napájecích, datových i dalších kabelů. To pomáhá udržet pracovní stůl uklizený a snižuje namáhání kabelů při nastavování monitoru. Kryt lze snadno sejmout a znovu nasadit díky systému kolíků bez nutnosti nářadí.

## Kompatibilita a montáž

Odnímatelná VESA deska umožňuje nejprve připevnit držák k monitoru a poté jej jednoduše nasunout na rameno bez nutnosti držet displej. Příložené distanční podložky a delší šrouby zajišťují kompatibilitu s monitory se zapuštěným VESA upevněním nebo zakřivenými panely.

## Snadná instalace na stůl

Držák lze upevnit pomocí svorky nebo průchodkového systému využívajícího otvor ve stolní desce. Vylepšená svorka umožňuje utahování shora bez nutnosti sahat pod stůl, přičemž gumová podložka chrání povrch před poškozením.

## Obsah balení

Držák monitoru, montážní svorka, průchodka, VESA montážní deska, odnímatelný kanál pro kabely, sada montážních šroubů, sada instalačního nářadí, uživatelská příručka.



# Installation easier than you think



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet obrazovek:** 1

**Velikost obrazovky:** 35" (plochý) / 32" (zakřivený)

**Maximální nosnost:** 10 kg

**Rozměry VESA:** 75 x 75 mm, 100 x 100 mm

**Náklon:** -35° až +25°

**Otáčení:** -90° až +90°

**Rotace:** 360°

**Pivot:** ± 180°

**Tloušťka stolu (svorka):** 15-65 mm

**Tloušťka stolu (průchodka):** 10-43 mm

**Materiál:** ocel, plast, hliník

**Barva:** černá